CLINIQUE VETERINAIRE CABASSU

ERRERER

Médecine - Chirurgie - Radiologie - Scanner 12 avenue du Prado - 13006 Marseille Tél 04 91 37 16 30 - Fax 04 91 37 20 50

HIBERNATION TORTUES TERRESTRES GENRE TESTUDO

L'hibernation se met en place lorsque la luminosité, la durée d'ensoleillement et la température extérieure diminuent.

Un bain d'eau tiède de 5 minutes est conseillé dès début novembre pendant quelque jours consécutifs afin de stimuler le transit et la vidange du tube digestif.

A vos tortues!!



EN EXTERIEUR:

- la tortue passe l'été dehors et ressent la diminution progressive de la température extérieure ainsi que la baisse de luminosité en fonction des saisons. L'animal se prépare ainsi à moins manger, se cacher plus, trouver un abri adéquat.
- l'abri, placé sur un sol meuble en terre fraichement retournée, doit être composé d'un matériau isolant (bois, polystyrène...) recouvert d'un toit imperméable (tuiles, plastique...) qu'on oubliera pas de garnir de paille ou de feuilles sèches dès le mois de novembre pour renforcer l'isolation thermique. Si l'animal ne choisi pas cette abri comme cachette, c'est que l'emplacement ne lui convient pas. Vous déplacerez alors l'abri sur l'animal une fois endormi.
- ATTENTION aux rats! Il est plus prudent de placer des pièges autour de l'enclôt et de retirer toute nourriture le soir. D'ailleurs on ne propose plus de nourriture à la tortue, dès que celle ci ne mange plus durant 3 jours consécutifs et que les températures extérieures chutent.

